

**Изменение № 1 к ГОСТ Р 59574—2021 Щебень на основе пеностекла.****Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**

**Дата введения —**

Раздел 3. Пункт 3.1.6. Заменить слова: «пуансона» на «плунжера».

Раздел 7. Пункт 7.3, пояснение символа «V» к формуле 2. После слова «емкости» дополнить слово «цилиндра»;

второй абзац, второе предложение. Заменить слова: «засыпают слоями в емкость» на «засыпают в цилиндр последовательно тремя равными слоями»;

второй абзац, последнее предложение. Заменить слово: «емкости» на «цилиндра»;

третий абзац дополнить предложением: «Нагружение плунжером должно проводиться без перекоса со скоростью 0,8— 1,0 мм/с»;

пояснение символа «P» к формуле 3 изложить в новой редакции: «P - нагрузка при сдавливании щебня из пеностекла, соответствующая N% относительной деформации, кН;».

Пункт 7.4 дополнить формулой:

$$K_p = \frac{R_{вл}}{R_{сух}} \quad (3a)$$

где  $R_{вл}$  – прочность при сдавливании в цилиндре щебня из пеностекла в насыщенном водой состоянии, МПа

$R_{сух}$  – прочность при сдавливании в цилиндре щебня из пеностекла в сухом состоянии, МПа»

Пункт 7.6. Первое предложение. Заменить слова: «щебень, засыпанный в сетчатый контейнер из стержней нержавеющей металла (с размером ячеек 15-20 мм) объемом не менее 5 дм<sup>3</sup>» на «куски пеностекольного щебня в количестве 25 шт. для фракции до 40 мм и 15 шт. для фракции свыше 40 мм, засыпанные в контейнер с сетчатым дном, предварительно высушенные до постоянной массы и отсеянные от пылевидных частиц»;

второе предложение. Заменить слова: «гранул» на «кусков»;

третье предложение. После слова: «водопоглощения» дополнить слова «а также массу образца пеностекольного щебня»;

четвертое предложение изложить в новой редакции: «По истечении требуемого времени контейнер извлекают из воды, образцы извлекают из сетчатого контейнера и с поверхности каждого куска пеностекольного щебня удаляют влажной тканью капельную влагу»;

пятое предложение. Заменить слова: «с щебнем» на «с пеностекольным щебнем»;

шестое предложение исключить.

седьмое предложение. Заменить слова: «полученных величин» на «водопоглощения по объему».